



環境対応型屋内用マーキングフィルム

エコパレット
ハルカラー®

総合カタログ Vol.3

- エコパレット ハルカラー
- ハルカラー 金・銀タイプ
透明タイプ
HXタイプ
- タペシート

MADE IN JAPAN



150color 1,000mm 幅 × 10m
500mm 幅 × 10m












※HKC097、HKC011は20m巻きです。











	1	2	3	4	5	6	
A	 HKC789 シャーベットピンク	 HKC109 イベリアレッド	 HKC144 パブリカ	 HKC871 ベージュ	 HKC555 クロームグリーン	 HKC450 アップルグリーン	A
B	 HKC784 ベビーピンク	 HKC744 バレンタイン	 HKC209 ベンガルレッド	 HKC337 マンゴー	 HKC521 ポトルグリーン	 HKC467 ローングリーン	B
C	 HKC775 モーブピンク	 HKC743 クレムソフ	 HKC148 ロブスター	 HKC357 サンライトイエロー	 HKC533 ティープグリーン	 HKC465 シトロン	C
D	 HKC769 ローズピンク	 HKC741 スプリーレッド	 HKC225 アンバー	 HKC282 スイートコーン	 HKC538 ビーコックグリーン	 HKC464 ビスタチオ	D
E	 HKC776 ドラジエピンク	 HKC739 ローズレッド	 HKC235 パーミリオン	 HKC377 クロームイエロー	 HKC491 アベニューグリーン	 HKC469 サラダグリーン	E
F	 HKC756 ホリデイピンク	 HKC114 ウォーターメロンローズ	 HKC240 パーシモン	 HKC379 マリーゴールド	 HKC576 カメレオングリーン	 HKC471 グレイッシュグリーン	F
G	 HKC751 チェリーピンク	 HKC138 フレイムレッド	 HKC257 オレンジ	 HKC382 レモンクリーム	 HKC549 パロットグリーン	 HKC476 グレイッシュエメラルド	G
H	 HKC745 コスモス	 HKC140 カーマイン	 HKC275 ゴールデンオレンジ	 HKC387 フリリアントイエロー	 HKC548 グリーン	 HKC489 シャーベットグリーン	H
I	 HKC749 シクラメン	 HKC155 スカーレット	 HKC266 タンジェリンオレンジ	 HKC384 レモンスノー	 HKC540 エメラルドグリーン	 HKC683 アクア	I
J	 HKC105 ベルベット	 HKC133 ルビーレッド	 HKC270 ルージュコラル	 HKC386 レモンシフォン	 HKC481 サーフグリーン	 HKC085 アクアグリーン	J
K	 HKC826 マホガニー	 HKC117 チェリーレッド	 HKC866 ライトオレンジ	 HKC388 クリーム	 HKC438 オリーブグリーン	 HKC659 ターコイズブルー	K
L	 HKC121 オータムレッド	 HKC164 ボビーレッド	 HKC864 ミルクティ	 HKC389 シャーベットイエロー	 HKC443 クレムソングリーン	 HKC651 オーシャンサーフ	L

	7	8	9	10	11	12	
A	 HKC684 グレイッシュブルー	 HKC652 サファイアブルー	 HKC638 メディテラネブルー	 HKC727 バンジー	 HKC847 シシリアンアンバー	 HKC084 ブラチナホワイト	A
B	 HKC687 パウダーブルー	 HKC641 デルフィニアム	 HKC646 マリンブルー	 HKC735 パーブル	 HKC832 マロン	 HKC003 クリア	B
C	 HKC674 スモーキーブルー	 HKC643 コペンハーゲンブルー	 HKC647 グロリアブルー	 HKC737 マネ	 HKC830 マルーン	 HKC082 シルバークレー	C
D	 HKC682 パステルブルー	 HKC637 エンバイアブルー	 HKC623 ロイヤルブルー	 HKC753 オーキッド	 HKC823 セビア	 HKC079 ライトグレー	D
E	 HKC667 ヨットブルー	 HKC628 インクブルー	 HKC649 オールドブルー	 HKC879 ベールベージュ	 HKC819 シールブラウン	 HKC076 ミステッドグレー	E
F	 HKC653 アドニスブルー	 HKC612 ブルシアンブルー	 HKC665 サックスブルー	 HKC862 キヤメル	 HKC837 コーヒービーン	 HKC073 フレンチグレー	F
G	 HKC669 モーニングブルー	 HKC607 ナイトブルー	 HKC639 ムーンシャインブルー	 HKC875 エクルー	 HKC094 スノーホワイト	 HKC068 マリングレー	G
H	 HKC656 シアンブルー	 HKC622 インディゴ	 HKC676 ムーンライトブルー	 HKC869 クロップ	 HKC089 オイスターホワイト	 HKC061 ミディアムグレー	H
I	 HKC644 コスミックブルー	 HKC615 マジョリカブルー	 HKC675 スカイミント	 HKC861 シラコウ	 HKC390 ホワイトイーエロー	 HKC057 グレー	I
J	 HKC645 リオブルー	 HKC634 ネイビーブルー	 HKC664 ラベンダーグレー	 HKC849 フォーン	 HKC229 アイボリーホワイト	 HKC050 ミネラルグレー	J
K	 HKC657 アシッドブルー	 HKC640 プリンセスブルー	 HKC666 ラベンダー	 HKC851 トラファルガー	 HKC887 ダスティホワイト	 HKC853 リードグレー	K
L	 HKC642 コバルトブルー	 HKC648 ウルトラマリン	 HKC715 バンジーパープル	 HKC842 タン	 HKC097 ホワイト※	 HKC043 ダークグレー	L

920mm 幅 × 10m
460mm 幅 × 10m

1,010mm 幅 × 20m

	13	14	15
A			
B			
C			
D			
E			
F		<p>↑ヘアライン柄はロールの流れ方向に対し、平行してヘアライン柄が入っています。</p>	
G			
H			
I			
J			
K			
L			

	16	17
A		
B		
C		
D		
E		
F		

HCF-01 クリアーサンド
1,200mm幅×20m
920mm幅×20m

HCF-02 クリアーミスト
1,200mm幅×20m
920mm幅×20m

HCF-03 ブラウンミスト
920mm幅×20m

HCF-04 グレーミスト
920mm幅×20m

HCF-05 和紙
1,250mm幅×30m

HCF-06 クリスタルカーボン
1,250mm幅×30m

HCF-08 ブラッシュ
1,250mm幅×30m

HCT-11 ホワイトマット※
970mm幅×30m
※印刷品のため、表面が傷つきやすくなっています。

HCT-12 スーパーマット
1,250mm幅×30m

HCT-13 マット
1,250mm幅×30m

150色の多彩なカラーバリエーション

エコパレット **ハルカラー**® は、オレフィン系特殊素材からつくられた環境に優しいマーキングフィルムです。

特徴

- ◆オレフィン系特殊素材を使用
廃棄の際、焼却しても塩素ガスが発生せず、環境への負荷を軽減します。
- ◆のり残りのしにくいディスプレイ粘着(強粘再剥離)を使用
頻繁にリニューアルされる店舗装飾や、ウインドーディスプレイなどに最適です。
- ◆防火認定取得済
防火認定：国土交通大臣認定
認可番号：NM-1068 オレフィン樹脂系フィルム張/不燃材料(鋼板)
NM-2770 オレフィン樹脂系フィルム張/不燃材料(アルミ複合板)*
*アルミ樹脂複合板は、当社指定品となります。
・三菱樹脂(株)「アルポリック/frAD」・藤田産業(株)「FSA-313fr」(ソレイタ® 不燃fr)

使用上の注意<塩ビフィルムとは素材が異なります。下記の点にご注意ください。>

- 無理に伸ばしたり、押し込んで貼ったりしないでください。
- ドライヤーを用いた無理な伸ばし貼り、押し込み貼りはしないでください。

仕様

色数	素材	サイズ
150色	特殊オレフィン	1,000mm×10m/500mm×10m ※HKC097, HKC011は20m巻きです。

一般特性

試験項目	単位	
厚み(粘着剤含む)	μm	105
引張り強度	縦	N/15mm 38.9
	横	31.1
伸び	%	200
粘着力(対ステンレス板24時間)	N/25mm	8.8
ボールタック	1/32"	12
加熱収縮率 [80℃×48時間]	縦	% 0.24
	横	% 0.2
耐水性		異常なし

※上記データの数値は実測値であり、保証値ではありません。

屋内用マーキングフィルム

ハルカラー® ※環境対応型ではありません。

高級感のある金属質の風合いの金銀シリーズ

使用上の注意

- 被着体としてアウトガスの発生しやすい素材へのご使用はお避けください。

仕様

品番	呼称	素材	サイズ
HCK01	金(青金)	塩ビ	920mm×10m 460mm×10m
HCK02	金(赤金)		
HCK03	金マット		
HCG10	銀		
HCG11	銀ヘアライン		

屋内用マーキングフィルム

ハルカラー®HX ※環境対応型ではありません。

使用頻度の高い白・黒を塩ビフィルムでご用意

施工性に優れ、カットングや貼り付けが容易に行えます。

仕様

品番	色	素材	サイズ
H7711	白	塩ビ	1,010mm×20m
H7791	黒		

ガラス装飾シート

タペシート® ※環境対応型ではありません。

透明ガラスを美しいタペストリー調に

タペシート® は光の透過を和らげ、明るい光を確保しつつ、落ち着いた空間演出を実現するガラス用装飾フィルムです。

特徴

[HCFシリーズ]

- ◆コストパフォーマンスに優れた塩ビフィルムシリーズです。
- ◆サイン、ディスプレイ、各種イベントスペースの演出に最適です。

[HCTシリーズ]

- ◆ポリエステル素材で飛散防止性能があります。
- ◆オフィス、店舗などの空間演出に最適です。

使用上の注意

- タペシートは、内貼り専用のウインドーフィルムです。ガラス以外での使用、外貼りでの使用は避けてください。
- 製品ロットにより色調などの外観が異なる場合がありますので、隣接して使用する場合は同一ロット品を使用してください。
- タペシートの一部製品は印刷品につきジョイント施工の際、ピッチがずれる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- HCT-11は印刷品のため、表面を傷つけないようにご注意ください。

仕様

品番	呼称	素材	サイズ	表面	飛散防止性能*
HCF-01	クリアーサンド	塩ビ	1,200mm×20m 920mm×20m	エンボス	—
HCF-02	クリアーミスト	塩ビ	1,200mm×20m 920mm×20m	エンボス	—
HCF-03	ブラウンミスト	塩ビ	920mm×20m	エンボス	—
HCF-04	グレーミスト	塩ビ	920mm×20m	エンボス	—
HCF-05	和紙	塩ビ	1,250mm×30m	マット	—
HCF-06	クリスタルカーボン	塩ビ	1,250mm×30m	マット	—
HCF-08	ブラッシュ	塩ビ	1,250mm×30m	マット	—
HCT-11	ホワイトマット	ポリエステル	970mm×30m	特殊印刷	○
HCT-12	スーパーマット	ポリエステル	1,250mm×30m	マット	○
HCT-13	マット	ポリエステル	1,250mm×30m	マット	○

※HCTシリーズはJIS A 5759のガラス飛散防止性能を満たします。

光学的性能*

品番	可視光線 透過率(%)	日射(%)			遮へい係数	熱貫流率 (W/m ² K)
		透過率	反射率	吸収率		
HCF-01	87	81	8	11	0.97	6.1
HCF-02	84	80	7	13	0.96	6.2
HCF-03	58	61	6	33	0.82	6.1
HCF-04	50	57	6	37	0.79	6.1
HCF-05	69	69	14	18	0.84	6.0
HCF-06	88	82	8	10	0.97	6.0
HCF-08	84	78	8	14	0.94	6.0
HCT-11	34	38	31	31	0.56	6.0
HCT-12	41	43	25	32	0.62	6.0
HCT-13	71	68	16	16	0.83	6.0

*3mmフロートガラス貼付データによる。

※データの数値はJIS A 5759の方法による。

※上記データの数値は実測値であり、保証値ではありません。

www.sign-japan.com

製造元



リフテック株式会社 建装材営業部

〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-2

TEL.(03)3868-7733 FAX.(03)3868-7755

販売元



リフテックサインシステム株式会社

お問い合わせは、SIG 営業部

TEL.(03)5721-4915
FAX.(03)5721-4920

●本社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-1-27

<http://www.sign-japan.com/>

●支店・営業所

大阪支店 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ツ橋新町ビル 9F

TEL.(06)6539-3101

FAX.(06)6531-5613

札幌営業所 〒065-0017 北海道札幌市東区北 17 条東 20-4-16

TEL.(011)785-1341

FAX.(011)785-1146

仙台営業所 〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山 4 丁目 2-20

TEL.(022)208-5380

FAX.(022)208-5381

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-14-16

TEL.(052)955-6900

FAX.(052)951-1113

福岡営業所 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門 2-2-3

TEL.(092)286-1774

FAX.(092)713-7222

1806-A50 IV0105