

ILLUMI for SHOP

イルミフォーショップ

ILLUMI for SHOP 2023-2024

[ご注文・お問合せはこちら](#)

※本チラシに掲載の写真、テキスト、デザインなどの無断転載、複製、転用を禁じます。※品切れの際は申し訳ありませんが、ご了承ください。※当チラシ掲載商品について、予告なく、仕様変更・販売中止・価格変更などを行う場合がございます。ご了承ください。※印刷物のため、実際の商品と多少色が異なる場合がございます。ご了承ください。

2023.09.05

共に彩る、心温まる輝き
2023-2024


定番アイテムのすべてを網羅！充実した内容のイルミネーション専門カタログ

Contents 目次

ILLUMI for SHOP


商業施設や観光地でのイベントなどの夜間空間演出に今や欠かせないイルミネーション。従来の白熱球から現在の主流はLEDに。LEDは消費電力が少ない省エネエコ設計で、多くのライトが取付け可能。さらにランニングコスト削減も期待できるおすすめのアイテムとなっています。

ベーシックライト



ストリングライト

- 02 LEDストリングライト
- 03 LEDストリングライト
- 04 エクセレントLEDストリングライト
- 05 LEDネットライト
- 06 LEDカーテンライト
- 07 フルカラーフラッシュLEDカーテンライト
- 08 LEDつららライト
- 09 LEDアイスクールライト
- 10 LEDスノーフォールライト



チューブライト

- 11 360°発光ローブライトII



テーブルライト


- 12 LEDテーブルライト
- 13 LEDフレキシネオン ダブルライト

モチーフライト




モチーフライト

- 14 LEDローブライト ゴシックシリーズ
- 16 LEDローブライト スターシリーズ
- 17 LEDクリスタルグロー スノーギャラクシー / リボン
- 18 LEDクリスタルグロー スイーツシリーズ
- 20 LEDクリスタルグロー スターシリーズ
- 21 LEDクリスタルグロー ボールシリーズ
- 22 LEDクリスタルグロー ビッグコーンシリーズ



3D モチーフライト

- 23 LEDドリームシャインシリーズ
- 24 LEDドリームカラーボール
- 25 LEDドリームテーブルダイヤモンド / LEDドリームカラーダイヤモンド
- 26 LEDクリスタルグロートナカイ / ペガサス
- 27 LEDクリスタルグロー スノーマン / キッズスノーマン / サンタ
- 28 LEDビーズインボール / LEDクリスタルグロー ギフトボックス



ご購入前にお読みください

- 29 LEDストリングライト商品の設置時の注意事項
- 30 LEDチューブライト(ローブライト)の設置時の注意事項
- 32 その他注意事項

LED ストリングライト

オススメ!!

人気のオリジナルストリングライト!!
クリアコードタイプ 6色、ブラックコードタイプ 11色と
豊富なカラーバリエーションで
イメージにあった演出を可能にします!

**コントローラーが
付属でこの価格!**



■クリアコード コントローラー ■ブラックコード コントローラー
■クリアコードタイプ セット全体 ■ブラックコードタイプ セット全体

重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。



オリジナル LED ストリングライト クリアコードタイプ

透明感のあるクリアコードタイプ

点灯している様子を
動画でご覧いただけます。



8パターン



16パターン



■LED部分のアップ ■コネクタ部分のアップ (連結可)

3芯 **防滴** **拡散球**


電源 付属 **コントローラー 付属** **連結可能 10セットまで**

注文番号	種別	本体価格
62548SBU	スノーブルー	
62548SGD	シャンパンゴールド	¥7,600 + 消費税
62548WHT	ホワイト	

■サイズ / L10m
○LED数 / 100球 ○電源 / 100V ○消費電力 / 6.6W ○連結 10セットまで可能 ○電源コントローラー付 (点灯パターン16種類) ○メモリー機能付き ○防滴タイプ ※607500RG ~ 607500SPNと連結可能です 13515T25165



スノーブルー シャンパンゴールド ホワイト




オレンジ

在庫限り

注文番号	種別	本体価格
60750ORG	オレンジ	¥3,600 + 消費税

■サイズ / L10m
○LED数 / 100球 ○電源 / 100V ○消費電力 / ④4.4W ⑤6.6W ○連結 10セットまで可能 ○電源コントローラー付 (点灯パターン8種類) ○メモリー機能付き ○防滴タイプ ※在庫限り廃番 62548SBU ~ 62548WHTと連結可能です 13515T25165




オリジナル LED ストリングライト ブラックコードタイプ

夜の景色に溶け込むブラックコードタイプ



木に巻き付けるだけで演出効果UP



ブルー



シャンパンゴールド

重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。

連結可能 10セットまで **3芯** **防滴** **拡散球**


電源 付属 **コントローラー 付属**

注文番号	種別	本体価格
62549BLU	ブルー	
62549SGD	シャンパンゴールド	¥7,600 + 消費税
62549WHT	ホワイト	

■サイズ / L10m
○LED数 / 100球 ○電源 / 100V
○消費電力 / 6.6W ○連結 10セットまで可能 ○電源コントローラー付 (点灯パターン16種類) ○メモリー機能付き ○防滴タイプ ※60752RED ~ 60752WPNと連結可能です 13515T25165



ホワイト



レッド




スノーブルー



スノーグリーン



レッド+イエロー MIX



レッド+スノーグリーン MIX



レッド+ホワイト MIX



ホワイト+スノーピンク MIX

在庫限り

連結可能 10セットまで **3芯** **防滴** **拡散球**

電源 付属 **コントローラー 付属**

注文番号	種別	本体価格
60752RED	レッド	¥3,600 + 消費税
60752SBU	スノーブルー	¥4,200 + 消費税
60752SGR	スノーグリーン	
60752RYL	レッド+イエロー MIX	
60752RGN	レッド+スノーグリーン MIX	¥3,600 + 消費税
60752RWH	レッド+ホワイト MIX	
60752WPN	ホワイト+スノーピンク MIX	

■サイズ / L10m ○LED数 / 100球 ○電源 / 100V
○消費電力 / ①オレンジのみ4.4W、他6.6W ○連結 10セットまで可能
○電源コントローラー付 (点灯パターン8種類)
○メモリー機能付き ○防滴タイプ ※在庫限り廃番 62549BLU ~ 62549WHTと連結可能です 13515T25165


防塵・防水
IP65

BEST
売れ筋
SELLER

抜群の防水性

エクセレント LED スtringライトは IP65 の保護等級となりますが、IP65 とは「粉塵が内部に侵入せず、いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない」状態を指します。また、同ページのエクセレント LED スtringライト用コントローラーは IP55 の保護等級となり、「粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない」状態を指します。

全14色の充実したラインナップ!!



防雨 拡散球 電源・コントローラー別売

注文番号	種類	本体価格
T0291AMB	①アンバー	¥6,000+消費税
T0291BLU	②ブルー	
T0291EGN	③エメラルドグリーン	
T0291GRN	④グリーン	
T0291LAV	⑤ラベンダー	¥7,900+消費税
T0291ORG	⑥オレンジ	
T0291PGD	⑦ピンクゴールド	
T0291PWH	⑧パールホワイト	
T0291SBL	⑨スカイブルー	
T0291SGD	⑩シャンパンゴールド	
T0291WBL	⑪ホワイトブルー	¥7,900+消費税
T0291WHT	⑫ホワイト	
T0291WWH	⑬ウォームホワイト	

■サイズ / L8m(3芯)、LED数: 100球、球間隔: 80mm ○消費電力 / 7W(①⑥⑧⑨5W⑩8W) ○電源 / 100V ○コード色ブラック、コード径: φ6mm ○防雨仕様
※パワーコード又はコントローラーが必要(別売り)
① 40949A49469
② ~ ⑬ 31030A30390

注文番号	種類	本体価格
T0310AMB	①アンバー	¥6,000+消費税
T0310BLU	②ブルー	
T0310EGN	③エメラルドグリーン	
T0310GRN	④グリーン	
T0310LAV	⑤ラベンダー	¥7,900+消費税
T0310ORG	⑥オレンジ	
T0310PGD	⑦ピンクゴールド	
T0310PWH	⑧パールホワイト	
T0310SBL	⑨スカイブルー	
T0310SGD	⑩シャンパンゴールド	
T0310WBL	⑪ホワイトブルー	¥7,900+消費税
T0310WHT	⑫ホワイト	
T0310WWH	⑬ウォームホワイト	

■サイズ / L8m(3芯)、LED数: 100球、球間隔: 80mm ○消費電力 / 7W(①⑥⑧⑨5W⑩8W) ○電源 / 100V ○コード色クリア、コード径: φ6mm ○防雨仕様
※パワーコード又はコントローラーが必要(別売り)
① 40949A49469
② ~ ⑬ 31030A30390



注文番号	コード色	本体価格
T0292***	①ブラック	¥2,600+消費税
T0292WHT	②ホワイト	

■サイズ / W60×D32×H90mm、コード長:L1500mm
○10ファンクション・メモリー機能付 ○電源 / 100V
55151A51561



注文番号	コード色	本体価格
T0293***	①ブラック	¥1,800+消費税
T0293WHT	②ホワイト	



■サイズ / L1500mm ○常点仕様 ○電源 / 100V
55151A51561

オススメ!!



BEST
売れ筋
SELLER

コストパフォーマンス抜群のネットライト
生垣や植え込み等華やかに演出

重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。



ホワイト



スノーグリーン

スノーピンク

レッド

注文番号	種類	本体価格
62550WHT	ホワイト	¥12,000+消費税

■サイズ / ネット部分: 約2m×1m ○LED数 / 176球 ○電源
コントローラー付(点灯パターン16種類) ○メモリー機能付
○接続10セットまで可能 ○消費電力 / 12W ○電源 / 100V
※60759BLU ~ 60759SGD と接続可能です
13515T25165

注文番号	種類	本体価格
60759SGN	スノーグリーン	
60759SPK	スノーピンク	
60759RED	レッド	

■サイズ / ネット部分: 約2m×1m ○LED数 / 176球 ○
電源コントローラー付(点灯パターン8種類) ○メモリー
機能付 ○接続10セットまで可能 ○消費電力 / レッドのみ
6.6W、他12W ○電源 / 100V ※在庫限り廃番
※62550WHT と接続可能です
13515T25165

たっぷり吊るして彩り豊かな演出を！








オススメ!!



写真はイメージ画像となります

動画でチェック！
(8パターン)



LEDカーテンライトII	本体価格
62552SGD シャンパンゴールド	¥30,000+
62552WHT ホワイト	

■サイズ/幅2m×縦3m○LED数/720球(36球×20本)○連結3セットまで可能○消費電力/44W○電源コントローラー付(点灯パターン16種類)○メモリー機能付○電源/100V
※60801BLU、60801REDと連結可能です
13515T25165



在庫限り

LEDカーテンライト	本体価格
60801BLU ブルー	¥13,000+
60801RED レッド	¥13,000+

■サイズ/幅2m×縦3m○LED数/720球(36球×20本)○連結3セットまで可能○消費電力/44W○電源コントローラー付(点灯パターン7種類)○メモリー機能付○電源/100V
※62552SGD、62552WHTと連結可能です
13515T25165

LED がキラキラとフラッシュします


光と色を自在にコントロールし、思い通りの効果を生み出すことができます！



電源別売り コントローラー別売り 拡散球 防雨

フルカラーフラッシュ LEDカーテンライト	本体価格
60908-01	¥68,000+

■サイズ/W2000×H3000mm○LED数/300球/重量/1.5kg○消費電力/25W○電源/100V○コード色/クリア○別途コントローラー必要○IP65 VSS仕様
34030H30350



フルカラーフラッシュ LEDカーテンライト用 コントローラー	本体価格
60908-02	¥8,000+

■サイズ/L1500mm○コード色/ホワイト○連結2セットまで可能○メモリー機能付き(点灯パターン7種類)○電源/100V
34030P30360

LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきがあることがありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきがあることがありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

つららのような光がアイキャッチ
 コストパフォーマンス、
 演出効果に優れたおすすめアイテム




オススメ!!

▲重要
 購入・施行前に必ず巻末の
 注意書をお読みください。


写真はイメージ画像となります



シャンパンゴールド




ホワイト



電源 付属 コントローラー付属 3芯 防滴 拡散球 接続可能 10セットまで

LEDつららライトII	種類	本体価格
62551SGD	シャンパンゴールド	¥7,600+
62551WHT	ホワイト	¥7,600+

■サイズ/幅5000mm(球部分) ○LED数:120球○接続10セットまで可能○消費電力/8.8W○電源コントローラー付(点灯パターン8種類)○メモリー機能付○電源/100V※60800BUL、60800WBLと接続可能です 13515T25165



垂れ数: 24本



ホワイト+ブルー MIX

在庫限り

電源 付属 コントローラー付属 3芯 防滴 拡散球 接続可能 10セットまで

LEDつららライト	種類	本体価格
60800WBL	ホワイト+ブルー MIX	¥3,600+

■サイズ/幅5000mm(球部分) ○LED数:120球○接続10セットまで可能○消費電力/8.8W○電源コントローラー付(点灯パターン8種類)○メモリー機能付○電源/100V※在庫限り廃番※62551SGD、62551WHTと接続可能です 13515T25165



・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出ることがありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。


商品のご購入の際は、注文番号でご指定ください。00000***8ケタの数字が注文番号です。

●このページの商品は全て1台からのご注文を承ります。



防塵・防水
 IP65

▲重要
 購入・施行前に必ず巻末の
 注意書をお読みください。



①ホワイト



②ウォームホワイト



③ブルー

電源 別売り 常点仕様 防雨

LEDアイスクールライト	種類	本体価格
62451-01	①ホワイト	
62451-02	②ウォームホワイト	¥14,000+
62451-03	③ブルー	

■サイズ/全寸:W2000mm×H720mm ○LED数:97球○重量/0.3kg○接続5セットまで可能○消費電力/6W○電源/100V※別途/パワーコード必要 34030N30350



パワーコード	本体価格
T0296WHT	¥1,800+

■サイズ/L1500mm○コード色ホワイト○常点仕様○接続5セットまで可能○電源/100V 31030A30390

・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出ることがありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●このページの商品は全て1台からのご注文を承ります。

商品のご購入の際は、注文番号でご指定ください。00000***8ケタの数字が注文番号です。



まるで星が降っているかのように
LEDの光が上から下に降り注ぎます

写真はイメージになります。

オススメ!!

Snow fall Light

重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。



Youtubeで点灯の様子を公開中!!

1セット
10本入




在庫限り


防滴 連結可能 3セットまで 自動点滅 電源付属

LEDスノーフォールライト		
注文番号	種類	本体価格
60841-1C	①20cm/シャンパン・ゴールド	
60841-1W	②20cm/ホワイト	¥9,000 + 消費税
60841-2C	③40cm/シャンパン・ゴールド	

■サイズ/幅:5m、チューブ長:①②20cm③40cm、チューブの太さ:φ12mm
○連結3セットまで可○消費電力/7.2W○10本入○電源/100V
○PSE室外防水型変圧器付○オート点滅仕様(コントロール不可)○コード色/ブラック※在庫限り廃番
17515T25165



■20cm/ホワイト



■40cm/シャンパン・ゴールド

より明るく、より丈夫に。

製造工程の見直しでコストダウンに成功!
ロープライスのローブライツがリニューアル新登場!

45m
巻き

重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。



電源別売り コントローラ別売り 防滴 2芯

オススメ!!

360°発光ローブライツ II		
注文番号	種類	本体価格
60755BLU	①ブルー	¥51,000 + 消費税
60755GRN	②グリーン	¥55,000 + 消費税
60755ORG	③オレンジ	¥46,000 + 消費税
60755PNK	④ピンク	¥63,000 + 消費税
60755RED	⑤レッド	¥38,000 + 消費税
60755MLT	⑥マルチ	¥59,000 + 消費税
60755WHT	⑦ホワイト	¥54,000 + 消費税
60755WWT	⑧電球色	¥59,000 + 消費税
60755YLW	⑨イエロー	¥38,000 + 消費税

■サイズ/45m、太さ:φ13mm(2芯)
○LED数/36球(1mあたり)○消費電力/45mで162W
○カッティングユニット/1m○防滴仕様○電源/100V
※電源・コントローラ・エンドキャップなどのパーツは全て別売となります
13515T25165



360°発光ローブライツ IIは複雑なデザイン
やきつい曲線にはあまり適していません。
なるべく直線での使用をおすすめします。

設置の際は必ずこのページに記載されている
360°発光ローブライツ II用のオプション
パーツをご使用ください。他製品との接続や
他製品用のオプションパーツとの組合せは故
障やトラブルの原因となりますのでお避け下
さい。

Option 360°発光ローブライツ II オプションパーツ



360°発光ローブライツ II 専用コントローラー		
注文番号	種類	本体価格
60757-02	①100m用	¥3,600 + 消費税
60757-03	②コントローラーBOX	¥15,300 + 消費税

○①合計100mまで②合計200mまで対応○点滅パターン/8パターン○メモリー機能付○①②電源/100V
13515T25165





防塵・防水
IP65
40m
巻き


まるでネオンのよう！
新感覚テープライト



重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。

点灯している様子を
動画でご覧いただけます

防塵・防水
IP65



LEDフレキシネオン ダブルライト			
注文番号	種別	長さ	本体価格
56924AMB	①アンバー	30m巻	¥128,000+消費税
56924BLU	②ブルー	30m巻	
56924GRN	③グリーン	30m巻	
56924RED	④レッド	30m巻	
56924WHT	⑤ホワイト	30m巻	
56924WWH	⑥ウォームホワイト	30m巻	

■サイズ/全寸:30m○LED数/120球/1m○消費電力/30mで100W (④のみ30mで120W)○電源/100V○カットングユニット/50cm※**パワーコード・エンドキャップ別途必要** 31030A30390




LEDフレキシネオン ダブルライト RGB			
注文番号	種別	長さ	本体価格
56924RGB	RGB	30m巻	¥168,000+消費税

■サイズ/全寸:30m○LED数/60球/1m○消費電力/30mで224W○電源/100V○カットングユニット/50cm※**コントローラー・エンドキャップ別途必要** 31030A30390




フレキシブルな装飾ができる LED テープライト

重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。



LEDテープライト		
注文番号	種別	本体価格
T0285WHT	①ホワイト	¥128,000+消費税
T0285WWH	②ウォームホワイト	
T0285RGB	③RGB	

■サイズ/L40m○LED数:60球/1m○消費電力/40mで:①175W②173W③310W○電源/100V○カットングユニット/50cm※①②**パワーコード・エンドキャップ別途必要**③**コントローラー・エンドキャップ別途必要** 31030A30390



設置の際は必ずこのページに記載されている LED テープライト 用のオプションパーツをご使用ください。他製品との接続や他製品用のオプションパーツとの組合せは故障やトラブルの原因となりますのでお避け下さい。

Option LED テープライト用 オプションパーツ

<p>チャンネル</p> <p>注文番号 T0287-30</p> <p>本体価格 ¥380+消費税</p> <p>■サイズ/L1000mm ○カラー/クリア 31030A30390</p>	<p>防水コーキング剤</p> <p>注文番号 T0288***</p> <p>本体価格 ¥500+消費税</p> <p>31030A30390</p>	<p>LEDテープライト用 パワーコード ブラック</p> <p>注文番号 T0286***</p> <p>本体価格 ¥1,800+消費税</p> <p>■サイズ/L1500mm○L40mまで対応○電源/100V○常時点灯仕様 31030A30390</p>	<p>LEDテープライト RGB 用 パワーコントローラー</p> <p>注文番号 T0287-2*</p> <p>本体価格 ¥15,000+消費税</p> <p>■サイズ/W155×D115×H50mm○40mまで対応○電源/100V○スピード調節可能○10ファンクションメモリー機能付き○常時点灯可能○1本のみ接続可能、常時点灯で単色点灯可能※[T0285RGB]RGB用 31030A30390</p>	<p>LEDテープライト用 エンドキャップ</p> <p>注文番号 T0289***</p> <p>本体価格 ¥50+消費税</p> <p>○カラー/クリア 31030A30390</p>	<p>LEDテープライト用 コの字型クリップ</p> <p>注文番号 T0290***</p> <p>本体価格 ¥50+消費税</p> <p>○カラー/クリア 31030A30390</p>
--	---	--	---	---	--

Option LEDフレキシネオンダブルライト用 オプションパーツ

<p>LEDフレキシネオンダブルライト用 パワーコード</p> <p>注文番号 56925-1*</p> <p>本体価格 ¥1,800+消費税</p> <p>■サイズ/L1500mm○L30mまで対応○電源/100V ○コード色/ブラック○接続部分/クリア○RGB使用不可 31030A30390</p>	<p>LEDフレキシネオンダブルライト用 延長コード2m</p> <p>注文番号 56925-2*</p> <p>本体価格 ¥1,800+消費税</p> <p>■サイズ/L2000mm○コード色/ブラック○電源/100V○接続部分/クリア 31030A30390</p>	<p>LEDフレキシネオンダブルライト用 コネクタ</p> <p>注文番号 56925-3*</p> <p>本体価格 ¥380+消費税</p> <p>○カラー/クリア 31030A30390</p>	<p>LEDフレキシネオンダブルライト用 チャンネル</p> <p>注文番号 56925-4*</p> <p>本体価格 ¥380+消費税</p> <p>■サイズ/L1000mm○カラー/クリア 31030A30390</p>
<p>LEDフレキシネオンダブルライト用 エンドキャップ</p> <p>注文番号 56925-5*</p> <p>本体価格 ¥50+消費税</p> <p>○カラー/クリア 31030A30390</p>	<p>LEDフレキシネオンダブルライト用 クリップ</p> <p>注文番号 56925-6*</p> <p>本体価格 ¥50+消費税</p> <p>○カラー/クリア 31030A30390</p>	<p>LEDフレキシネオンダブルライト RGB用コントローラー</p> <p>注文番号 56926-1*</p> <p>本体価格 ¥15,000+消費税</p> <p>■サイズ/W155×D115×H50mm○30mまで対応○スピード調節可能○10ファンクションメモリー機能付き※[56924RGB]専用○電源/100V ○1本のみ接続可能、常時点灯で単色点灯可能 31030A30390</p>	<p>LEDフレキシネオンダブルライト RGB用クリップ</p> <p>注文番号 56926-5*</p> <p>本体価格 ¥50+消費税</p> <p>○カラー/クリア※[56924RGB]専用 31030A30390</p>
<p>LEDフレキシネオンダブルライト RGB用コネクタ</p> <p>注文番号 56926-2*</p> <p>本体価格 ¥380+消費税</p> <p>○カラー/クリア※[56924RGB]専用 45646A46436</p>	<p>LEDフレキシネオンダブルライト RGB用エンドキャップ</p> <p>注文番号 56926-3*</p> <p>本体価格 ¥50+消費税</p> <p>○カラー/クリア※[56924RGB]専用 31030A30390</p>	<p>LEDフレキシネオンダブルライト RGB用チャンネル</p> <p>注文番号 56926-4*</p> <p>本体価格 ¥380+消費税</p> <p>■サイズ/L1000mm○カラー/クリア ※[56924RGB]専用 31030A30390</p>	<p>防水コーキング剤</p> <p>注文番号 T0288***</p> <p>本体価格 ¥500+消費税</p> <p>31030A30390</p>

・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。
・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。
・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



▲重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。



電源付属 一体型 常点仕様 接続可能 1500球まで 防雨

**LEDローブライト
ゴシックプレーンウェーブ** ◇-1

注文番号
57052***

本体価格 **¥29,000** +消費税

■サイズ/W910×D15×H380mm
○LED数:187球○重量/1.4kg○消費電力:5.0W○電源/100V○連結1500球まで可○常点仕様○防雨仕様
31030A30390



電源付属 一体型 常点仕様 接続可能 1500球まで 防雨

**LEDローブライト
ゴシックプレーンバイン** ◇-1

注文番号
57058***

本体価格 **¥29,000** +消費税

■サイズ/W1000×D15×H300mm
○LED数:180球○重量/1.4kg○消費電力:5.0W○電源/100V○連結1500球まで可○常点仕様○防雨仕様
31030A30390



電源付属 一体型 常点仕様 接続可能 1500球まで 防雨

**LEDローブライト
ゴシックダブルリーフブランチ** ◇-1

注文番号
57053***

本体価格 **¥28,000** +消費税

■サイズ/W960×D15×H380mm
○LED数:190球○重量/1.5kg○消費電力:6.0W○電源/100V○連結1500球まで可○常点仕様○防雨仕様
31030A30390



電源付属 一体型 常点仕様 接続可能 1500球まで 防雨

**LEDローブライト
ゴシックトリプルリーフブランチ** ◇-1

注文番号
57059***

本体価格 **¥29,000** +消費税

■サイズ/W1070×D15×H520mm
○LED数:240球○重量/1.5kg○消費電力:9.0W○電源/100V○連結1500球まで可○常点仕様○防雨仕様
31030A30390





電源付属 一体型 常点仕様 接続可能 1500球まで 防雨

**LEDローブライト
ゴシック スノーブランチ** ◇-1

注文番号
57060***


本体価格 **¥29,000** +消費税

■サイズ/W450×D15×H900mm、LED数:208球○重量/1.0kg○消費電力:6.0W○電源/100V○連結1500球まで可○常点仕様○防雨仕様
31030A30390



①ホワイト

②ウォームホワイト



未点灯時

電源付属 一体型 常点仕様 接続可能 1500球まで 防雨

LEDローブライト ゴシック ◇-1

注文番号	種類	本体価格
T0276WHT	①ホワイト	¥38,000 +消費税
T0276WWH	②ウォームホワイト	

■サイズ/W520×D15×H1530mm、LED数:450球○重量/3.0kg○消費電力/10W○電源/100V○連結1500球まで可○常点仕様○防雨仕様
31030A30390




電源付属 一体型 常点仕様 接続可能 1500球まで 防雨

**LEDローブライト
ゴシックダブル
プレーンブランチ** ◇-1

注文番号
57061***

本体価格 **¥12,000** +消費税

■サイズ/W590×D15×H360mm、LED数:108球○重量/0.8kg○消費電力:4.0W○電源/100V○連結1500球まで可○常点仕様○防雨仕様
31030A30390



電源付属 一体型 常点仕様 接続可能 1500球まで 防雨

**LEDローブライト
ゴシックトリプル
プレーンブランチ** ◇-1

注文番号
57055***

本体価格 **¥13,000** +消費税

■サイズ/W630×D15×H690mm、LED数:165球○重量/1.0kg○消費電力:9.0W○電源/100V○連結1500球まで可○常点仕様○防雨仕様
31030A30390

・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。
・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。
・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。



一体型 常点仕様 連結可能 8個まで 防雨
電源付属

**LEDロープライト
オクタスター A(大)**
注文番号
56920-1L
本体価格 **¥29,000** + 消費税
■サイズ/W950×D15×H950mm
○LED数/288球○重量/1.5kg○消費電力/7.0W○電源/100V○連結8個まで可○常点仕様○防雨仕様○一体型
31030A30390

**LEDロープライト
オクタスター A(小)**
注文番号
56920-1S
本体価格 **¥20,000** + 消費税
■サイズ/W490×D15×H490mm
○LED数/144球○重量/1.0kg○消費電力/4.0W○電源/100V○連結10個まで可○常点仕様○防雨仕様○一体型
31030A30390



一体型 常点仕様 連結可能 8個まで 防雨
電源付属

**LEDロープライト
オクタスター B(大)**
注文番号
57012-01
本体価格 **¥29,000** + 消費税
■サイズ/W940×D15×H940mm
○LED数/360球○重量/2.2kg○消費電力/11.0W○電源/100V○連結8個まで可○常点仕様○防雨仕様○一体型
31030A30390

**LEDロープライト
オクタスター B(小)**
注文番号
57012-02
本体価格 **¥20,000** + 消費税
■サイズ/W500×D15×H500mm
○LED数/180球○重量/1.2kg○消費電力/4.0W○電源/100V○連結10個まで可○常点仕様○防雨仕様○一体型
31030A30390



一体型 常点仕様 連結可能 8個まで 防雨
電源付属

**LEDロープライト
ブライトスター A(大)**
注文番号
56920-2L
本体価格 **¥28,000** + 消費税
■サイズ/W610×D15×H880mm
○LED数/216球○重量/1.3kg○消費電力/7.0W○電源/100V○連結8個まで可○常点仕様○防雨仕様○一体型
31030A30390

**LEDロープライト
ブライトスター A(小)**
注文番号
56920-2S
本体価格 **¥19,000** + 消費税
■サイズ/W350×D15×H510mm
○LED数/144球○重量/0.7kg○消費電力/4.0W○電源/100V○連結10個まで可○常点仕様○防雨仕様○一体型
31030A30390



一体型 常点仕様 連結可能 8個まで 防雨
電源付属

**LEDロープライト
ブライトスター B(大)**
注文番号
56921-L*
本体価格 **¥28,000** + 消費税
■サイズ/W650×D15×H900mm
○LED数/180球○重量/1.0kg○消費電力/7.0W○電源/100V○連結8個まで可○常点仕様○防雨仕様○一体型
31030A30390

**LEDロープライト
ブライトスター B(小)**
注文番号
56921-S*
本体価格 **¥19,000** + 消費税
■サイズ/W400×D15×H580mm
○LED数/108球○重量/0.8kg○消費電力/4.0W○電源/100V○連結10個まで可○常点仕様○防雨仕様○一体型
31030A30390



重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。

一体型 常点仕様 連結不可 防雨
電源付属

**LEDクリスタルグロー
スノーギャラクシー**
注文番号 種類 本体価格
57036-1* ①大 **¥32,000** + 消費税
57036-2* ②中 **¥23,000** + 消費税
57036-3* ③小 **¥15,000** + 消費税
■サイズ/①W900×H900×D20mm②W700×H700×D20mm③W400×H400×D20mm
○LED数①150球②120球③30球○重量/①2.0kg②1.0kg③0.6kg○消費電力/①8.0W②6.0W③3.0W
○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様
31030A30390

大きさ違いの3種類展開。
組合せてウィンターシーズンにアクセントを



オススメ!!

重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。

存在感のあるリボンモチーフ
はクリスマスはもちろん、
一年中イベントで活躍!



一体型 常点仕様 連結不可 防雨
電源付属

**LEDクリスタルグロー
リボン ウォームホワイト**
注文番号 種類 本体価格
T0013-1* ①大 **¥48,000** + 消費税
T0013-2* ②小 **¥28,000** + 消費税
■サイズ/①W1160×D20×H1280mm②W600×D20×H660mm, LED数:①288球②162球○重量/①6.5kg②3kg○消費電力/①13W②7W○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様○一体型
31030A30390



一体型 常点仕様 連結不可 防雨
電源付属

**LEDクリスタルグロー
リボン ピンク**
注文番号 種類 本体価格
T0012-1* ①大 **¥48,000** + 消費税
T0012-2* ②小 **¥28,000** + 消費税
■サイズ/①W1160×D20×H1280mm②W600×D20×H660mm, LED数:①288球②162球○重量/①6.5kg②3kg○消費電力/①13W②7W○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様○一体型
31030A30390



一体型 常点仕様 連結不可 防雨
電源付属

**LEDクリスタルグロー
リボン レッド**
注文番号 種類 本体価格
T0011-1* ①大 **¥48,000** + 消費税
T0011-2* ②小 **¥28,000** + 消費税
■サイズ/①W1160×D20×H1280mm②W600×D20×H660mm, LED数:①288球②162球○重量/①6.5kg②3kg○消費電力/①13W②7W○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様○一体型
31030A30390

・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきがあることがありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。
・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきがあることがありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。
・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



NEW items

甘さと香りが伝わってくる
可愛くポップなデザイン



常点仕様 連結不可 組立式 防雨
電源 付属

ロリポップ RGB ①-1
注文番号
62826-01
本体価格 ¥64,000 + 消費税
■サイズ / W500×D80×H850mm
○LED数 / 271球 ○重量 / 3.5kg ○消費電力 / 12.0W ○電源 / 100V ○連結不可 ○常点仕様 ○防雨仕様 ○クリスタルグロー色付き ○ランダムに色変化 ○スタンド組み立て式 ○リモコン付 (ボタン電池テスト用付属 CR2025 3V×1ヶ) ○電源コード長さ / 1500mm 31030A30390



イルミネーションを動画でチェック!

リモコン ▶

リモコン操作で、様々な点灯パターンを選択できます

常点仕様 連結不可 防雨
電源 付属

ロリポップ ①-1
注文番号
62827-01 ①レモン
62827-02 ②メロン
62827-03 ③ストロベリー
62827-04 ④ソーダ
■サイズ / W300×D80×H500
○LED数 / 140球 ○消費電力 / 7W ○電源 / 100V ○重量 1.5kg ○連結不可 ○常点仕様 ○防雨仕様 ○クリスタルグロー色付き ○電源コード長さ / 1500mm 34030A30360



①レモン

②メロン

③ストロベリー

④ソーダ

NEW items

常点仕様 連結不可 防雨
電源 付属

クッキーマン ①-1
注文番号
62828-01
本体価格 ¥46,000 + 消費税
■サイズ / W600×D20×H800mm
○LED数 / 245球 ○重量 / 3.0kg ○消費電力 / 7.0W ○電源 / 100V ○連結不可 ○常点仕様 ○防雨仕様 ○クリスタルグロー色付き ○両面使用可 ○電源コード長さ / 1500mm 31030A30390



点灯前

常点仕様 連結不可 防雨
電源 付属

クッキーガール ①-1
注文番号
62829-01
本体価格 ¥46,000 + 消費税
■サイズ / W600×D20×H870mm
○LED数 / 245球 ○重量 / 3.0kg ○消費電力 / 8.0W ○電源 / 100V ○連結不可 ○常点仕様 ○防雨仕様 ○クリスタルグロー色付き ○両面使用可 ○電源コード長さ / 1500mm 31030A30390



点灯前

常点仕様 連結不可 組立式 防雨
電源 付属

キャンディースティック ①-1
注文番号
62830-01
本体価格 ¥56,000 + 消費税
■サイズ / W400×D150×H800mm
○LED数 / 175球 ○重量 / 3.5kg ○消費電力 / 8.0W ○電源 / 100V ○連結不可 ○常点仕様 ○防雨仕様 ○クリスタルグロー色付き ○スタンド組立式 ○電源コード長さ / 1500mm 31030A30390



点灯前

・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。
・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。
・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

イルミネーションの超定番スターモチーフ！
半面使用可能なので演出の幅も広がります



半面での使用が可能

写真のように真ん中で2分割
できます。それぞれにコントロー
ラーをとりつけて独立して使用
することも可能です。壁面やツ
リに取付けたりする際には大
幅なコスト削減が可能です。

※2分割された片方のコントロー
ラー・パワーコードは別売り

※半面使用が可能なのは大・中のみ

▲重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください



コントローラー付属 電源 付属

※大・中のみ ※小のみ ※大・中のみ ※小のみ ※大・中のみ ※小のみ ※大・中のみ ※小のみ

Table listing LED Crystal Glow Star series products (White, Blue, Amber, Red) with specifications and prices.

※半面使用可能商品(大・中)は本体が2つに分割してそれぞれ独立して使用できますが、コントローラーあるいはパワーコードがそれぞれに必要となります。

Product details for controllers and power codes, including IP55 waterproofing and dimensions.

▲重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください




Table listing LED Crystal Glow Ball series products (White, Warm White, Blue, Pink) with specifications and prices.

▲重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください



Table listing LED Crystal Glow Candy Ball series products (White, Warm White, Blue, Pink) with specifications and prices.

▲重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください



Table listing LED Crystal Glow Spiral Ball series products (White, Warm White, Blue, Pink) with specifications and prices.

※半面使用商品は本体が2つに分割してそれぞれ独立して使用できますが、P20掲載のコントローラーあるいはパワーコードがそれぞれに必要となります。



BEST
売れ筋
SELLER

ビッグコーンスパイラル使用イメージ



ビッグコーン使用イメージ

▲重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。





七色に変化するフォログラム
モチーフで近未来的な演出を



▲重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。

オススメ!! 存在感のあるコーン型 LED モチーフ。



連結不可 組立式 防雨 電源付属 コントローラー付属

注文番号	種類	本体価格
T0281-L*	①大/ウォームホワイト	
T0282-L*	②大/ピンク	¥ 62,000+
T0283-L*	③大/ホワイト	
T0281-M*	④中/ウォームホワイト	
T0282-M*	⑤中/ピンク	¥ 48,000+
T0283-M*	⑥中/ホワイト	
T0281-S*	⑦小/ウォームホワイト	
T0282-S*	⑧小/ピンク	¥ 36,000+
T0283-S*	⑨小/ホワイト	

■サイズ/①~③ W600×D600×H2400mm ④~⑥ W450×D450×H1800mm ⑦~⑨ W370×D370×H1500mm ○LED数/①~③ 220球 ④~⑥ 128球 ⑦~⑨ 110球 ○重量/①~③ 13.5kg ④~⑥ 9.5kg ⑦~⑨ 6kg ○消費電力/①~③ 10W ④~⑥ 7W ⑦~⑨ 6W ○電源/100V ○連結不可 ○防雨仕様 ○①~③ 3分割式 ⑦~⑨ 2分割式 ○コントローラー付属 (8ファンクション常時点灯可能) ○スピード調整可能 ○モーター機能付 31030A30390



分割して梱包されています


連結不可 組立式 常点仕様 防雨 電源付属

注文番号	種類	本体価格
53986-1*	①大/ホワイト	
53987-1*	②大/ブルー	¥ 58,000+
53988-1*	③大/ウォームホワイト	
53986-2*	④中/ホワイト	
53987-2*	⑤中/ブルー	¥ 46,000+
53988-2*	⑥中/ウォームホワイト	
53986-3*	⑦小/ホワイト	
53987-3*	⑧小/ブルー	¥ 33,000+
53988-3*	⑨小/ウォームホワイト	


■サイズ/①~③ W600×D600×H2400mm ④~⑥ W450×D450×H1800mm ⑦~⑨ W370×D370×H1500mm ○LED数/①~③ 215球 ④~⑥ 126球 ⑦~⑨ 88球 ○重量/①~③ 9.5kg ④~⑥ 6.0kg ⑦~⑨ 4.0kg ○消費電力/①~③ 12W ④~⑥ 9W ⑦~⑨ 6W ○電源/100V ○連結不可 ○防雨仕様 ○①~③ 3分割式 ⑦~⑨ 2分割式 ○常点仕様 31030A30390




分割して梱包されています



分割して梱包されています



①大



②小



点灯前

連結不可 電源トランス別売り 常点仕様 防雨

注文番号	種類	本体価格
62554-01	①大	¥ 160,000+
62554-02	②小	¥ 80,000+


■サイズ/① W1300×D430×H1500mm ② W800×D250×H900mm ○LED数/① 180球 ② 100球 ○消費電力/① 40W ② 30W ○電源/24V ○重量/① 4.5kg ② 2kg ○常点仕様 ○防雨仕様 ※連結不可 ※別途トランスが必要 34030T30360




①ハート



②ドロップ



③スター



④ギャラクシー

電源トランス別売り 常点仕様 防雨



仕様図



注文番号	本体価格
62559-01	¥ 9,800+

■サイズ/L2500mm ○コード/ブラック ○延長コード使用時10台まで対応可能 34030P30360



注文番号	本体価格
62559-02	¥ 1,800+

■サイズ/L1000mm ○コード/ブラック ○連結3本まで可能 34030P30360

LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。本体は防雨仕様ですが、屋外でご利用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



鮮やかな色彩で空間を彩り
華やかに演出します


▲重要
購入・施工前に必ず巻末の
注意書をお読みください



電源トランス別売り 常点仕様 防雨

注文番号	種別	本体価格
62443-01	①ゴールド	¥ 8,000 + 消費税
62443-02	②イエロー	
62443-03	③グリーン	
62443-04	④ブルー	
62443-05	⑤ピンク	
62443-06	⑥マルチ	



■サイズ/φ200mm○LED数/14球○消費電力/3W○電源/12V
○重量0.1kg○常点仕様○防雨仕様○接続コードにて連結可能(別売)
※別途トランスが必要 34030A30360



電源トランス別売り 常点仕様 防雨

注文番号	種別	本体価格
62444-01	①ゴールド	¥ 12,000 + 消費税
62444-02	②イエロー	
62444-03	③ブルー	
62444-04	④ピンク	
62444-05	⑤ローズレッド	

■サイズ/φ300mm○LED数/14球○消費電力/3W○電源/12V○
重量0.3kg○常点仕様○防雨仕様○接続コードにて連結可能(別売)
※別途トランスが必要 34030A30360



電源トランス別売り 常点仕様 防雨

注文番号	種別	本体価格
62445-01	①ライト	¥ 24,000 + 消費税
62445-02	②ダーク	

■サイズ/φ430×H540mm○LED数/30球○消費電力/6.5W○
電源/12V○重量/0.3kg○常点仕様○防雨仕様○接続コードにて連結可能(別売)
※別途トランスが必要 34030T30360



電源トランス別売り 常点仕様 防雨

注文番号	種別	本体価格
62446-01	①ライト	¥ 14,000 + 消費税
62446-02	②ダーク	


■サイズ/φ250×H300mm○LED数/14球○消費電力/3W○電源/12V○
重量/0.2kg○常点仕様○防雨仕様○接続コードにて連結可能(別売)
※別途トランスが必要 34030A30360



電源トランス別売り 常点仕様 防雨

注文番号	種別	本体価格
62447-01	①ライト	¥ 9,000 + 消費税
62447-02	②ダーク	

■サイズ/φ200×H220mm○LED数/10球○消費電力/2.5W○電
源/12V○重量/0.1kg○常点仕様○防雨仕様○接続コードにて連結可能(別売)
※別途トランスが必要 34030A30360



電源トランス別売り 常点仕様 防雨

注文番号	種別	本体価格
62448-01	①ライト	¥ 14,000 + 消費税
62448-02	②ダーク	

■サイズ/W220×H600×D220mm○LED数/20球○消
費電力/4.5W○電源/12V○重量/0.1kg○常点仕様○防雨仕
様○接続コードにて連結可能(別売)※別途電源トランスが必要
34030A30360

電源トランス別売り 常点仕様 防雨

注文番号	種別	本体価格
62449-01	①ライト	¥ 14,000 + 消費税
62449-02	②ダーク	


■サイズ/W185×H450×D185mm○LED数/14球○消
費電力/3.5W○電源/12V○重量/0.1kg○常点仕様○防雨仕
様○接続コードにて連結可能(別売)※別途電源トランスが必要
34030A30360



LEDドリームカラーボール・カラーダイヤモンド用
共通トランス

注文番号	本体価格
62450-01	¥ 9,800 + 消費税

■サイズ/L2550mm
○コード/ブラック○接続コード使用時40台まで対応可能
34030P30360



LEDドリームカラーボール・カラーダイヤモンド用
共通接続コード

注文番号	本体価格
62450-02	¥ 3,800 + 消費税

■サイズ/L5880mm○コード/ブラック○接続コー
ド8セットまで可能○1セットにつき5台まで可能
※使用しないコネクタはテープなどで防水処理を施してください
34030P30360

・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外で使用する際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。
・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外で使用する際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。
・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



リアルなトナカイが癒し効果を演出します

組立式 常点仕様 連結不可 防雨 電源付属



(大)未点灯時

組立式 常点仕様 連結不可 防雨 電源付属



LEDクリスタルグロー トナカイスタンディング (大) ◆-1
注文番号 T0005-2L
本体価格 ¥75,000+消費税
■サイズ/W500×D900×H1650mm
○LED数/300球○重量/15.0kg○消費電力/20W○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様
31030A30390

LEDクリスタルグロー トナカイスタンディング (小) ◆-1
注文番号 T0005-2S
本体価格 ¥62,000+消費税
■サイズ/W350×D750×H1200mm
○LED数/200球○重量/7.0kg○消費電力/12W○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様
31030A30390

LEDクリスタルグロー ホッピングトナカイ (大) ◆-1
注文番号 T0270***
本体価格 ¥78,000+消費税
■サイズ/W550×D1280×H1600mm
○LED数/400球○重量/19.5kg(スタンド込)○消費電力/18W○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様○スタンド角度調節可○スタンド組立式
31030A30390

LEDクリスタルグロー ホッピングトナカイ (小) ◆-1
注文番号 T0181***
本体価格 ¥65,000+消費税
■サイズ/W340×D970×H1330mm
○LED数/150球○重量/14kg(スタンド込)○消費電力/11W○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様○スタンド角度調節可○スタンド組立式
31030A30390

存在感のある天翔るペガサス



未点灯時



組立式 常点仕様 連結不可 防雨 電源付属

LEDクリスタルグロー スタンディングペガサス ◆-1
注文番号 T0004-2*
本体価格 ¥165,000+消費税
■サイズ/W1550×D1470×H1800mm
○LED数/630球○重量/21.5kg○消費電力/38W○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様○羽根の角度調節可能
31030A30390



組立式 常点仕様 連結不可 防雨 電源付属


LEDクリスタルグロー ホッピングペガサス ◆-1
注文番号 T0004-3*
本体価格 ¥165,000+消費税
■サイズ/W1680×D1400×H1690mm
○LED数/720球○重量/34kg(スタンド込)○消費電力/44W○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様○本体と羽根の角度調節可能○スタンド組立式○スタンド角度調節可能
31030A30390



重要 購入・施行前に必ず巻末の注意書をお読みください。

オススメ!!

愛くるしいスノーマンでお出迎え。



未点灯時 正面



未点灯時 側面



組立式 常点仕様 連結不可 防雨 電源付属

LEDクリスタルグロー スノーマン (大) ◆-1
注文番号 T0036-1*
本体価格 ¥68,000+消費税
■サイズ/W1430×D750×H1750mm
○LED数/490球○重量/23kg○消費電力/22W○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様○グロー色付○組立式
31030A30390



組立式 常点仕様 連結不可 防雨 電源付属

LEDクリスタルグロー スノーマン (小) ◆-1
注文番号 T0036-2*
本体価格 ¥45,000+消費税
■サイズ/W1130×D570×H1240mm
○LED数/340球○重量/10.0kg○消費電力/16W○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様○グロー色付○組立式
31030A30390

冬の演出には欠かせない コロンとした スノーマンモチーフ



組立式 常点仕様 連結不可 防雨 電源付属

LEDクリスタルグロー キッズスノーマン グリーン ◆-1
注文番号 57080-1*
本体価格 ¥49,000+消費税
■サイズ/W650×D550×H1000mm
○LED数/330球○重量/6.0kg○消費電力/8W○電源/100V○防雨仕様○連結不可○常点仕様○グロー色付○組立式
31030A30390



組立式 常点仕様 連結不可 防雨 電源付属

LEDクリスタルグロー キッズスノーマン ピンク ◆-1
注文番号 57080-2*
本体価格 ¥49,000+消費税
■サイズ/W650×D550×H1000mm
○LED数/330球○重量/6.0kg○消費電力/8W○電源/100V○防雨仕様○連結不可○常点仕様○グロー色付○組立式
31030A30390




オススメ!! ★ 子供たちにも大人気! 冬に大活躍のサンタモチーフ ★



クリスマス気分を盛り上げてくれるかわいいサンタさん



■正面



■側面

重要 購入・施行前に必ず巻末の注意書をお読みください。
一体型 常点仕様 連結不可 防雨 電源付属
LEDクリスタルグロー ファンシーサンタ ◆-1
注文番号 T0306***
本体価格 ¥66,000+消費税
■サイズ/W620×D600×H1160mm
○LED数/360球○重量/11kg○消費電力/16W○電源/100V○連結不可○防雨仕様○常点仕様○一体型○グロー色付
31030A30390

beads in Ball

繊細な光の粒を閉じ込めた
煌めくボールライト



重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。

**在庫
限り**

室内のインテリアやショップのオブジェなど、
周りとは一味違うワンランク上の空間演出に最適です。

オススメ!!

電源付属


防滴

連結可能
5セットまで

在庫限り

常点仕様

一体型



■ゴールドの点灯時 ■ホワイトの点灯時



■セット内容

■キャップ式

注文番号	種類	本体価格
61172GLD	①ゴールド	¥10,000 + 消費税
61172WHT	②ホワイト	

■サイズ/本体:φ200mm ■素材:ボール部分/PET
○LED数/100球 ○電源/12V ○消費電力/2W ○常
点仕様 ○屋外使用可 ○重量/250g ○連結可能 ○ア
ダプター付き ○電源コード色/ブラック ○電源コード長
さ/1500mm ○電源/100V
※気温・湿度の変化により、ボール内に結露や水滴が入
りますが使用上の問題はございません。
※ボール内に水が溜まった場合は電源を切り、水を抜い
てからご使用ください。
23020T25210

特別なプレゼントを用意したくなる
光のギフトボックス。



LED Crystal Glow

重要
購入・施行前に必ず巻末の
注意書をお読みください。



①大



②中



③小

常点仕様 連結不可 組立式 防雨 電源付属

■(大、中、小)はボックスの中に
リボンを収納することが可能です。



注文番号	種類	本体価格
60907-01	①大	¥64,000 + 消費税
60907-02	②中	¥45,000 + 消費税
60907-03	③小	¥28,000 + 消費税

■サイズ/① W630×D630×H830mm ② W420×D420×
H600mm ③ W220×D220×H330mm ○LED数:①720
球②390球③210球 ○重量/①13.0kg②5.0kg③2.0kg ○消
費電力/①40W②25W③9W ○電源/100V ○カラー付
リボン組立式
31030A30390

LED スtringライト商品の設置時の注意事項

LED Stringライト商品を安全にご使用いただくため、使用上の主な注意事項をまとめました。
施工される前には、器具の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

<設置時の注意事項>

- 商品が届きましたら、まず正常に点灯するかお確かめください。
- 電源接続の際は、電気容量などをしっかりと確認していただき取付けてください。
- 本製品の設置・施工は有資格者にお任せください。
- 本製品は臨時架空電飾用器具に相当しますので、3ヶ月以上の設置はご遠慮ください。(屋外設置の場合)
- 本体は防水・防滴構造ですが、屋外でご使用になられる場合には、連結部分と末端部分は、防水BOXに入れるか、自己癒着テープを使用して防水処理をしてください。
絶縁テープでは防水の効果はありませんので、適切な処理を行ってください。防水用収縮チューブを利用すれば簡単に防水処理が出来ます。
- LED Stringライトを連結してご使用の場合は、最大連結数を超えないようにご注意ください。特にコントローラーを使用の際は、規定の連結数は絶対に越さないよう
にご注意ください。
- 取り付けの際は無理に引っ張ったり、きつく締めすぎますと断線による球切れを起こすことがありますので、細心の注意を払って施工してください。
- 吊り下げての使用には、ワイヤーロープ等を使用して、LED Stringライトに無理な負荷がかからないようにしてください。商品に直接負荷が掛かり過ぎますと球切れの
原因となりますのでご注意ください。
- コードをきつく折り曲げたりして使用しますと、断線する恐れがありますので、ゆるく大きく巻く等してご使用ください。
- コントローラーは防滴仕様になっていませんので、屋外での使用の場合には、防水BOXに入れる等の防水処置を必ずしてください。
- LED商品やコントローラーは衝撃に弱い為、乱暴な扱いはせず取扱には細心の注意を払ってください。
- 電源はAC100Vをご使用ください。

<接続時の注意事項>

- 連結方法は、へこみ部分を合わせてしっかりと奥まで差し込み、しっかりとキャップをまわして締めていきます。
締めが緩いと点灯不良を起こす事がありますので、ご注意ください。基本的にほとんどの商品の連結方法です。
- 穴の位置の凹凸を合わせます。



穴の位置を確認します



凹凸部分が合うようにあわせませす



奥までしっかりと差し込みます



しっかりと締めます


- 連結部分と末端部分は必ず防水処理を施してください。一般に絶縁テープを巻いての処理が多いと思いますが、ある程度期間が経つとす
間が出来やすくなり、湿気等が入りやすくなりますので、シリコン塗布の併用もしくは、自己癒着テープ止めをお勧めします。
※絶縁テープでは防水性能はありませんのでご注意ください。

- LED Stringライトは市販の防水用収縮チューブ等で必ず防水処理をしてください。


- 商品を連結してご使用になる際には最大連結数を絶対に超えないようにしてください。
注:商品によって最大連結数が変わりますので、ご注意ください。(必ず商品ページ・取扱説明書に記載の最大連結数をご確認ください)

- 吊り下げての使用は、ワイヤーロープ等を使用して、LED Stringライトに無理な負荷が掛からないようにしてください。
本商品に直接負荷が掛かり過ぎますと球切れの原因になりますのでご注意ください。

正しい設置例



ワイヤーを張り負荷をワイヤーに吸収させる



ワイヤーを張り負荷をワイヤーに吸収させる

・LED商品は製品の特性上、多少の輝度や色のバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。・本体は防雨仕様ですが、屋外でご使用の際は、接続部分と末端部分、コントローラー等の防水処理をしっかりと行ってください。
・設置の際は、アンカーやウエイトなどを使用して、必ず転倒防止の処理を行なって下さい。・本カタログ掲載商品は、印刷の為、実物とは色合いが異なる場合があります。・本カタログ掲載内容は、改善及び技術改良等により、
仕様・外観等を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

LEDチューブライト (ロープライト) の設置時の注意事項


360°発光ロープライト II・LEDテープライトなどの商品を安全にご使用いただくため、使用上の主な注意事項をまとめました。施工される前には、器具の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

<設置時の注意事項>


- 商品が届きましたら、まず正常に点灯するかお確かめください。
- 電源接続の際は、電気容量などをしっかりと確認していただき取付けてください。
- 本製品の設置・施工は有資格者にお任せください。
- 本製品は臨時架空電飾用器具に相当しますので、3ヶ月以上の設置はご遠慮ください。(屋外設置の場合)
- LEDチューブライト (ロープライト) にパワーコードやコネクタを取付けの際は、予めチューブライトのワイヤー部分に千枚通し等で穴を広げてください。しっかりと奥まで差し込んでください。差し込みがよわいと点灯不良を起こす場合もございますのでご注意ください。
- LEDチューブライト (ロープライト) の重さを接続したパワーコードに掛けますと、接続部分の負担が大きくなり、抜けやすくなりますのでチューブライトとパワーコードは強く引張りあわないように充分ご注意ください。又、コネクタや Y 型コードにおいても、接続部分は弱いので、強く引張りあう様な施工は絶対に避けてください。
- LEDチューブライト (ロープライト) は複雑なデザインやきつ曲線には (特にφ13mm) あまり適しておりませんので、なるべく直線でのご使用をお勧めします。
- 複雑な曲げ加工を行う場合は専用の知識・機材などが必要となりますので、必ず専門業者にご依頼ください。
- 本体は防滴・防雨構造ですが、屋外でご使用になられる場合には、連結部分と末端部分は、必ず適切な防水処理をしてください。
- 適切な防水処理とは、防水 BOX に入れるか、自己癒着テープ巻、もしくはシリコン塗布を行います。絶縁テープでは防水効果はありませんので、適切な処理を行ってください。市販の防水用収縮チューブを使用すると簡単に防水処理が出来ます。
- 吊り下げの使用には、ワイヤーロープ等を使用して、LEDチューブライト (ロープライト) に直接負荷がかからないようにしてください。LEDチューブライト (ロープライト) に直接負荷がかかると、球切れを起こす要因となりますのでご注意ください。(下図参照)
- LEDチューブライト (ロープライト) の接続は、最大メートル数を超えないようにご注意ください。特にコントローラーを使用の際は、規定のメートル数は絶対に越さないように、ご注意ください。
- LEDでも太い巻のまま点灯が続きますと、熱がこもり発火の原因になりますので、ドラムに巻いたままの点灯はお止めください。
- LEDチューブライト (ロープライト) に電源コードやコネクタを接続する場合や、カットする際は感電する恐れがありますので、必ず電源を抜いているか電源が入っていない事を確認のうえ、施工してください。
- LEDチューブライト (ロープライト) を曲げて型を作る時は、温めてから曲げると曲げ易くなりますが、電源を差し込んだまま曲げる事はしないでください。
- LEDチューブライト (ロープライト) をご使用になる際は、指定の LED 専用商品をご使用ください。白熱球用を使用しますと、点灯不良を起こす事がありますのでご注意ください。
- LEDチューブライト (ロープライト) 専用コントローラーを接続することで、点滅が可能となります。
- コントローラーは防滴仕様になっていませんので、屋外での使用の場合には、防水 BOX に入れる等の防水処理を必ずしてください。
- コントローラー付商品は出荷の際、接続部分の締めがゆるくなり、点灯不良をおこす場合がありますので、取付け前にしっかりと締め直しをして取付けてください。
- LED 商品、コントローラーは衝撃に弱い為、乱暴な扱いはせず、取扱には細心の注意を払ってください。
- 電源は AC100V をご使用ください。

<点灯しないときの対処法>

- 複雑な曲げを行っていないかご確認ください。行なっている場合は一度ストレートな状態にして点灯させてみてください。
- チューブライトが電源コードや接続パーツにしっかりとささっているかご確認ください。
- 指定された連結数を越えて連結していないかご確認ください。連結数を越えている場合は正しい連結数で連結し直してください。指定連結数以内で連結している場合は一度連結を解除して単独で点灯するかご確認ください。
- チューブライトに極端な負荷がかかっていないかご確認ください。
- チューブライトの2芯のプラス・マイナスが逆の場合がございます。下図のように一度チューブライトを接続部から抜いて180度回転 (穴にささっていた針と違う針をさすようにするため) させてから挿し直してみてください。




<吊り下げ使用時の注意事項>



<接続時の注意事項>

- ロープライトを接続するためにハリをワイヤーに差し込む時、無理をするとハリが曲って他のワイヤーに接触しショートの原因になります。接続の際は真直ぐ確実に奥まで差し込んでください。
- 予め千枚通し等の尖った物でワイヤーに穴を開けておくとし差し込みしやすくなります。四方錐等で穴を開けようとすると、穴が裂ける可能性がありますのでご注意ください。また、しっかりと奥まで差し込まないと点灯不良の原因となりますのでご注意ください。
- 接続した部分は施工方法によって、雨水がしみ込みやすくなっておりますので、完全に水がしみ込まないように防水処理をしてください。

ワイヤーの接続




千枚通し等でピンの長さ位までワイヤー部分に差し込んで穴を広げればピンが刺さり易くなります。穴を広げる際に真っすぐに刺さるように気をつけて作業を行ってください。φ11mm などは、細い海にワイヤー部分を広げる際、誤って他のワイヤー部分やセンターの配線部分の穴にまで空けてしまう事もあるので、充分にお気を付けてください。

電源コードとの接続 ※コントローラー・I型コネクタ・T型コネクタも同様の方法です。




[1]カバーを広げます [2]電源部のキャップを取外し、チューブライトにくらせておきます。チューブライト (ロープライト) を電源コードやコントローラーなどの接続部に差し込んでください。無理に奥まで差し込みすぎるとピンが曲る事がございますので、ご注意ください。また差し込みが浅すぎますと点灯不良の原因となりますので、ご注意ください。[3]電源側の方をしっかりと持ち、キャップをまわしていきます。間違って電源側の方をまわさないように、ご注意ください。[4]しっかりと締めた後、防水処理を行ってください。防水処理は絶縁テープだけでは不十分ですので、必ず市販のシリコンやコーキング剤などを充填してください。

ロープライトとの接続 ※基本的な作業は上の電源コードとの接続と同じです。




カッティングユニット



カッティングユニットとは、球と球の電気配線されて無い部分の間隔となります。ハサミマークが入っていますので、必ずそのマーク上をカットしてください。誤って電気配線がされている部分をカットしますと、そのユニット部分は球切れ状態となり、点灯しなくなりますのでご注意ください。LEDロープライトの中には、上部にある2本のワイヤー以外に、中心に電気配線が通っております。

※商品によって、カッティングユニットが違ってきますので、カタログ掲載の情報や取扱説明書を確認のうえ、施工願います。



このハサミマーク中心をカットします。その際、まれですがカットマークの位置にロープライトの球部分の配線が掛かっている場合がありますので、カットの際はよく確認のうえ、配線が掛かっている場合は少しずらしてカットしてください。※カッティングマークは商品によって異なる場合がございますので取扱説明書などでご確認ください。

注意事項および安全にお使い頂くために

本カタログに掲載されている商品をご使用の際には注意事項を必ずお読み頂き、最新の商品仕様をご確認のうえ、正しくお使いください。不適当なご使用をされた場合のトラブル等につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承願います。

安全にお使いいただくために

- 火災や漏電の原因となる為、**プラグや電源コードを傷つけること、改造、分解等**は絶対におやめください。
- 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。差し込みが不確実な場合には**火災・感電の原因**となることがあります。
- 電源プラグを抜く際は、コードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。
- 感電の恐れがありますので、商品を束ねた状態での点灯はおやめください。
- 水中や連続で水のかかる場所（噴水等）でのご使用や、ぬれた手でのお取り扱いはおやめください。
- 火災や感電の恐れがありますので、コード部分に画鋲や釘等を刺すことや針金での固定はおやめください。
- ランプが破損した際や痛んだ電源コードは火災や感電、漏電事故の恐れがありますのでご使用にならないでください。
- 火災の原因となる恐れがありますので、放熱を妨げるようなカバー、布、紙等で覆わないでください。
- プラグやコンセント周りのゴミ、埃は定期的に拭いて取り除いてください。発火、火災の原因となります。
- 商品や電源器は燃えやすいものや高温になるものから離して設置してください。
- 電源は指定の電圧をご使用ください。
- 火災や故障の原因となりますので、最大ワット数を超えてのご使用やタコ足配線等は絶対におやめください。
- 長時間ご使用にならない場合には、安全の為スイッチを切るか電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 屋内仕様と記載されている商品は屋外ではご使用にならないでください。**
- 商品は臨時架空電飾用器具に相当しますので、長期間の設置には耐えかねる場合があります。
- ご使用にならない時は直射日光をさけ、**涼しく、湿気のない場所に保管**してください。

LED 商品の特性について

- ご利用前に必ず取扱説明書をご覧ください、注意事項・警告事項等をお守りください。
- LED 商品は衝撃に弱い為、お取り扱いにはご注意ください。
- LED100V を 50 サイクル地域でご使用になる際には、点灯時にチラつく事がありますが、そのまま点灯状態を続けますとじきに解消されます。
- 特性上明るさや色みにバラつきが出ることがありますがご了承ください。
- LED 球の寿命は 40,000 時間といわれますが、あくまでも実験上の数値であり、本製品の寿命を意味するものではありません。
- 密閉状態や周辺温度の高い場所では LED の寿命が短くなる場合がありますのでご注意ください。
- 低温時の施工は、コードが硬くなり易く、断線しやすくなりますので、商品を乱雑に扱ったり、**無理な負荷がかからないよう**にご注意ください。

納期について

- 商品を発注の際は、大量少量に関わらず、**あらかじめ在庫確認**のうえ、ご発注お願いします。（大量発注が重なると完売となり、次回入荷まで時間がかかったり、来シーズンまで入荷しない場合もございます。予めご了承ください。）
- 大型の商品につきましては、配送に従来と比べて納期がかかる場合がありますので、必ず**事前に納期をご確認ください**。

商品の返品・交換について

- 商品到着後、すぐに商品の確認（特に**動作確認**）を必ず行ってください。その際、ご発注内容と異なる場合や商品の不備がございましたら早急に当社担当者までご連絡ください。
- 商品の返品や交換につきましては、**商品到着後 7 日以内**とさせていただきます。
- 商品の返品や交換にともなう、**商品の取替えに掛かる諸経費は補償致しかねます**のでご了承下さい。
- 事前にお問い合わせのない場合の返品はお受けできない場合がございます。
- 下記の場合の返品はお受けできませんのでご注意ください。

- お客様の発注ミス
- 商品到着後 7 日以降の返品
- 一度ご使用になられたもの
- 開封後の梱包がないもの
- お客様のお手で破損や汚損等が生じた場合
- 当社の注意事項に反するご使用が見られた場合
- 天災や人災等による破損の場合
- 日常点検又はメンテナンス不足による故障の場合
- その他当社が不適切と判断した場合

- 二次的損傷（耐候性、耐久性、作業性による損害、機材の故障等による営業損害、作業中止による損害、納期延滞による損害、信用失墜による損害、人件費等の損害）その他これに準ずる損害に関しては責任を負いかねる場合があります。

保証期間について

- 商品の保証期間は出荷日より 90 日以内とし、**製品の交換のみ**とさせていただきます。
- 取り換えにかかる諸経費は補償いたしかねます**ので、あらかじめご了承ください。
- 適切なご使用でない施工・設置方法による故障については、お受けできない場合があります。本体の改造や配線の切断等を行っていない商品が対象になります。**お客様の元で加工された商品につきましては、保証の対象外となる場合もございます。**
- 製品上の故障でないことが判明した場合には、保証期間内であっても保証できない場合がございます。

取り付け、施工に関するご注意

- 商品の設置及び施工は、電気工事業者並びに**有資格者**にお任せください。
- 商品の接続の際は、**電圧容量**などをしっかりとご確認してから接続してください。
- 取り付けの際には引っ張ったり、**強い衝撃**を与えたりといった乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 工事が終わるまでは、電源を切っておいてください。
- 電圧が不安定の状況下（発電機など）での電源を使用しての設置は、製品の故障の原因となる場合がございますので、ご使用はお止めください。
- 屋外設置の場合は、3ヶ月以上の設置は避け**てください。
- 気温が低い場所での施工は、コードが硬くなり断線しやすくなるので、配線工事には充分ご注意ください。
- 連結可能な商品に関しましては、必ず**最大連結数以内**でご使用ください。
- 電源コードの加工、**無理な曲げ、ねじり、引っ張り、重い物を載せる、電熱具に近づけるなどの行為**はコードが破損・劣化し、**感電や火災の恐れがあります**のでお止めください。
- 傷んだ状態での電源コードのご使用はお止めください。そのまま使用しますと**火災・感電**の原因となります。
- 防滴・防雨の商品でも、屋外や雨などがかかる場所でご使用の際は、接続部分・末端部分・電源部分に必ず防水加工を施してください。絶縁テープでは防水の効果はありませんので、**市販の自己癒着テープ・防水用収縮テープ・シリコン剤・コーキング剤との併用**をお奨めします。特に接続部分や電源・コントローラー部分は**防水 BOX** に入れるなどして、充分に防水処理を行ってください。
- 防滴・防水マークの商品は、防滴・防水処理をしていますが、雪の中に埋もれてしまうと水中に浸かっている状態と同じ状態になりますので**ご注意ください**。**雪が降り積もる場所での設置は、別途特別な防水対策を行ってください**。
- 吊り下げてご使用の際には、ワイヤーロープ等を用いて振れ止めを施し、**商品に無理な負担**が掛からないようご注意ください。
- 長期間のご使用の際には、設置環境によりクリスタルグローや LED、フレームが劣化する場合がございます。
- 強風時や長期間のご使用の際には、本製品を結束バンドなどで固定し、固定位置のワイヤーに保護テープを巻くなどの処理をお奨めします。
- 樹木に取り付ける際には、枝に這わせるように取り付け、商品が外れない程度にゆるめに固定してください。
- ロープライトの接続でワイヤーに針を差し込む際に針が曲がるると他のワイヤーに接続し、ショートの原因となりますので、まっすぐに奥まで差し込んでください。
- 電源やジョイントなどのコネクタ類は必ず印のある部分でカットしてください。**誤った箇所でカット**しますと、電気配線がされているその箇のロープライトは**球切れ状態**となり点灯しません。

防滴・防雨の違い

防滴マークの商品は、垂直に滴下する水に対して保護されている状態で、防雨マークの商品は、散水（60 度以内の傾斜）に対して保護されている状態を示しています。防滴・防雨マーク付きの商品でも、電源・コントローラー・接続部分などは**防水処理を行ってください**。防滴・防雨の状況を越えるような場所へ設置される場合も、別途、充分な防水処理を行ってください。

ご注意 防滴・防雨マーク付きの商品でも、電源・コントローラー・接続部分などは充分な防水処理を行ってください。防滴・防雨の状況を越える越えるような場所へ設置される場合も、別途、充分な防水処理を行ってください。

その他ご注意

- カタログに掲載している商品は、印刷のため実際の商品とは色合いが異なる場合があります。
- 本カタログの掲載内容は、商品の改良などにより仕様やサイズ、価格などを予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。