防犯为义ラ型

人感センサーライトでパッと明るく

5W 3W



3000K/6000K

製品特徴

- 防犯対策として最適
- 太陽光発電で電気代0円
- IP65 防水 V
- 高輝度 LED で明るさ満足
- PIR センサー搭載
- 多機能制御プログラム
- 3W/5W の 2 サイズ
- (玄関、庭、駐車場、工場、プレハブ等) ● 屋外設置例




太陽光 畜電池

























本社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 TEL 03-5530-9189 FAX 03-5530-9389







AI LED 人感ソーラーライト 製品仕様一覧

仕様	3W型 (昼光色)	3W型 (電球色)	5W型 (昼光色)	5W型 (電球色)
品番	AI-SL-3W-6000K	AI-SL-3W-3000K	AI-SL-5W-6000K	AI-SL-5W-3000K
本体外観	防犯力メラ型		防犯力メラ型	
材質	本体:ABS・ソーラーパネル:PETラミネート			
本体色	ブラック			
寸法 (mm)	W115×H180×D112		W141×H217×D114	
重量 (kg)	0.25kg		0.4kg	
多結晶シリコン太陽電池	5.5V 1.5W		6.0V 3W	
リチウムイオン電池	3.7V 2000mAh		3.7V 4000mAh	
高輝度LED数	12個		22個	
LED最大出力 (W)	1.5W		2.5W	
全光束 (lm)	2040lm	1990lm	3740lm	3680lm
発光効率	170lm/W			
点灯モード ※1	4パターン / A・B・C・OFF			
満充電時間 ※2	直接太陽光が当たる場所にて約8時間			
バックアップ時間 ※3	約60時間 (満充電後5日間)			
使用温度範囲	-20~60℃ (保存温度範囲も同様)			
IP等級	IP65 (防水)			
LED寿命	40,000時間			
バッテリー寿命	約3年			
製品保証期間	1年間			

LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

- ※1 A:動作検知後100%点灯(20秒間) B:動作検知後100%点灯(20秒間)後10%常点灯 C:20%常点灯(センシング機能なし) OFF:昼夜問わず消灯
- ※2 直接太陽光が当たる場所にて設置をお願いします。冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。
- ※3 曇り又は雨天の場合、満充電後、約60時間点灯(Cモード/常点灯)が可能です。(12時間/夜×5日間=60時間)

保証とアフターサービスについて

■保証期間

保証期間は、商品ご購入日より1年間です。

■保証内容

取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料で同製品若しくは同等の製品と交換いたします。

■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合は有償となります。

- 1.保証書の提示がない場合。 2.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び破損。
- 3.お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び破損。
- 4.火災、公害、及び地震、雷、風水害、その他天災地変など、外部に原因がある故障及び破損。
- 5.車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び破損。 6.施工上の不備に起因する故障及び破損。
- 7.日本国外での使用による故障及び破損。

■アフターサービスについて

・保証期間中:万一故障がおきた場合は、ご購入日を特定できるものを添えて、ご購入先までお申し出ください。



使用上のご注意

- ●本製品を清掃する際は、水を浸したやわらかい布でよく絞ってから拭いてください。
- ●本製品を清掃する際は、樹脂部には、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化の原因になります。
- ●本製品は寿命があります。設置して3年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。



アイデックスインターナショナル株式会社

カスタマーサポート

商品に関するお問い合わせ・ご相談は

TEL: 03-5530-9189 受付時間 10時~17時 FAX: 03-5530-9389 (土・日・祝日は除く)

ホームページアドレス http://aidex-international.net

山本 红

〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F

口 関東事業所

〒342-0018 埼玉県吉川市美南2-8-1